



K. ú. Olešnice u Rychnova nad Kněžnou	
Legenda:	
1.	Koňmýnův dům č.p. 110 - 132,43 m ²
2.	Biologický septik s filtrem
3.	Přístřešek - 8,40 m ²
4.	Zpevněná plocha - příjezd ke garáži - 54,25 m ²
5.	Stávající studna
6.	Obvod stávajícího RD viz. výkres
7.	Vodovodní přípojka RPE I "+, CY 6 mm ² - 37 m - 16,00 m
8.	Kanalizační spustičková PVC KG systém DN 150 mm
9.	Stávající přípojka zemního plynu DN 32
10.	Přeložená přípojka NN - vrchní - 11 m
11.	Nový sloup NN
12.	Přípojka elektro NN zemi AVKY 4B x 16 mm ² + CYKY 3C x 2,5 mm ² - 4 m
HUP	Stávající objekt uzávěru plynu
RE	Nová, přemístěná elektroměrová rozvodnice
VŠ	Vodometná šachta 900 x 1200 mm

Podlaha I. n.p. RD přivodní i nová = ± 0,00
 Slabě jsou zakresleny i.s. stávající, silně i.s. nově - domovní přípojky RD.
 Při současně a křížení inženýrských sítí budou dodrženy minimální odstupy dle příslušné ČSN.
 Zakresl. inženýrských sítí - je pouze orientační. Před zahájením prací je nutné podzemní sítě vyvěřit v terénu jejich správcem. Je nutné respektovat požadavky správce sítě.



Projektant: Roman Faltyš, ČKAITM 060901, Masarykova 46, 517 50 Častolovice	
Kraj: Královéhradecký	Město: Olešnice
Investor: Tomáš Smrčka, Lucie Holečková	
Akce: Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 110	
Obsah: Situace stavby	
Formát: 2 A4	Datum: 11. 2007
Stupeň: DOS	Zak. č.: 11907
Archl. č.: 11907	Měřítko: Číslo výkř.: 1-250
	C. C.